

APERTURA DE PETICIÓN DE ECOCARDIOGRAMAS A ATENCIÓN PRIMARIA

Valoración de la experiencia inicial en FA

Dra. Eva Pueo

Sección de Imagen Cardíaca
Servicio de Cardiología HUAV

Lleida, 14 de Noviembre 2014

ANÁLISIS DE LA INDICACIÓN DE FA Y MANEJO CLÍNICO POSTERIOR POR PARTE DE AP

OBJETIVO:

Evaluar el grado de adherencia a dicho protocolo y su repercusión asistencial.

MÉTODOS:

Estudio observacional prospectivo con inclusión consecutiva de todos los ecocardiogramas realizados por indicación de FA desde marzo de 2012 hasta febrero de 2014.

RESULTADOS:

Se remitieron **152 solicitudes** por FA
de 19 Áreas Básicas de Salud




139 (91%) fueron ajustadas al protocolo

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS	
Sexo masculino	75 (54%)
Edad	73.7 ± 9.4
Hipertensión arterial	113 (81%)
Dislipemia	54 (39%)
Diabetes Mellitus	52 (37%)
Tabaquismo	19 (14%)

CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD



■ COMPLETA

■ INCOMPLETA

Ausencia de TSH


• 29%

Ausencia de Rx Tx


• 22%




Características ecocardiográficas de la muestra






Características ecocardiográficas de la muestra



RESULTADOS ASISTENCIALES





APLICACIÓN CORRECTA DEL PROTOCOLO

59% de los casos


CONCLUSIONES DE LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO

- REDUCCIÓN **TEÓRICA** de las primeras visitas a Cardiología: 64 (46%)
- REDUCCIÓN **REAL** en nuestra práctica: 87 (63%)
- REDUCCIÓN **INCORRECTA** de las primeras visitas a Cardiología: 40 (29%)

CONCLUSIONES:

- En un protocolo de indicaciones concretas de ecocardiogramas solicitados por Atención Primaria con un algoritmo de actuación posterior:
 - La indicación por ACxFA fue apropiada en la mayoría de los casos.
 - El manejo clínico tras la realización del ecocardiograma fue correcto en más de la mitad de los casos.
- Este tipo de actuación reduce de manera importante las primeras visitas a Cardiología.
- El mayor punto débil, de obligada corrección, es que un número importante de pacientes no ha sido derivado a Cardiología teniendo indicación según el protocolo.

MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS:



Simplificar el algoritmo de CVE

Añadir en la conclusiones del informe de eco:
Alts. ecocardiográficas mayores/menores

Gracias por vuestra atención